Et NORSK system for plantekasser i stål

BEDD tilbyr et modulbasert system for vakre og varige plantekasser i stål. Designet i Norge. Produsert i Sverige.
Enkelt å montere og demontere med100% ombruksverdi.




Grønne uterom og arbeidsmiljøer er en verdsatt faktor for beboere i sameier, eller ansatte og besøkende til bedrifter og organisasjoner. Tidløst, norsk design gir plantene hovedrollen.

Det modulære systemet fra norske BEDD gjør det enkelt å velge eller skreddersy plantekasser til tak, terrasser og fellesområder. Produktene kan også benyttes innendørs – for levende eller kunstige planter.



Innendørs gir plantekasser på hjul godt dyrkingsvolum for store planter, samtidig som de er enkle å flytte rundt ved behov for endring eller vedlikehold av gulv. Selvvvanning sikrer enkel drift og 100% sikring mot vannsøl.





Utendørs kan BEDD bygges som frittstående kasser med hjul, eller som større skreddersydde løsninger.
Montering på stedet er enkelt og effektivt. og krever ikke verktøy. Demontering og ombruk av komponenter er like enkelt.

Lær mer på www.bedd.no

Et NORSK system for plantekasser i stål

Robuste produkter med kort reisevei, lav egenvekt, lang levetid og100% ombrukbare komponenter.





Komponenter

- Paneler i 1mm knekt, varmgalvanisert stål i lengdene 30, 40, 60, 80 og 120 cm – høyde 25 cm,
- Drenerende bunnplater i ulike formater
- Rustfrie hjul, med eller uten brems
- Rustfrie ben med justerings-skrue for høyde
- Lengdeskjøt for lange kasser
- Vinkelskjøt for kasser bygget i 90° vinkel
- Avstiver-stag for stabilisering av lange kasser
- Selvvannings-innsatser til utvalgte formater
- Benkeplate og sidebord
- Vannspeil og fontene

Materialer / fargevalg

- Velg mellom 5 robuste og UV-bestandige lakkfarger, eller paneler i ubehandlet stål som vil ruste naturlig. (Leveres blanke).
- Super Durable pulverlakk fra Teknos/Axalta
    - Sort, hvit, kalk, grå og rustfarget lakk
    - Alle RAL farger ved spesialbestilling





Miljø / bærekraft

- **KORTREIST** – Norsk/Nordisk produksjon ved Hanza AB i Tökcsfors og BT-plast i Halden.
- **FLATPAKKET** – Plass-effektiv logistikk fra lager til kunde.
- **LETT** – Tynne plater gir vesentlig lavere egenvekt på tak / terrasse enn andre løsninger
- **VARIG** – Høy kvalitet og varighet for materialer og lakk. 10 års garanti mot rust.
- **100% OMBRUKBART** - Like enkelt å montere som å demontere
- **SOSIALT** – Samarbeid med arbeidstiltaks-bedriften Favi Inkludering om montering av selvvannere og tilbehør.

Et NORSK system for plantekasser i stål

Viktig informasjon ved montering og vedlikehold.

FDV DOKUMENTASJON – MONTERING og BRUK

1. Panelene leveres flatpakket, med to paneler av samme lengde og farge pr. eske. Øvrige komponenter leveres også i individuelle pakker som beskrevet i tilbud og prislister. Skruer som er nødvendig for montering følger med i hver pakke av komponenter. Dersom konstruksjonen krever ekstra skruer, skal dette være spesifisert og tatt med i tilbudet fra BEDD. (Gjelder primært for lange konstruksjoner med variasjon i høyde). Ved avtale kan alle komponenter leveres uten emballasje for redusert avfall og mer effektiv montering.

2. Med mindre annet er avtalt, står kunde / oppdragsgiver selv som ansvarlig for korrekt montering og fylling av masse i tråd med monteringsanvisning og anbefalinger fra BEDD
    I. Det medfølger detaljert monteringsanvisning i hver pakke. I tillegg finnes det gode videoer fra BEDD som viser korrekt montering av ulike løsninger på denne adressen: https://bedd.no/pages/byggeguide .
    II. Ved montering av større, sammenkoblede løsninger, er det kritisk viktig med avretting av underlag, eller justering av ben for en konstruksjon som står i vater. Dårlig avretting kan medføre skjevheter i ferdig konstruksjon og overbelastning av skjøter.
    III. Kasser som monteres med bunnplater må fylles med 5-15 cm lecakuler i bunnen for å sikre god drenering. Leca-kulene dekkes med fiberduk for hagebruk før kassen fylles opp med egnet jord fra sekker. Unngå dumping av tung jord fra kran eller grabb, da det kan sjokkbelaste skjøter og skape skjevheter i kassen.
    IV. BEDD med bunnplater kan monteres med hjul, ben eller på trykkimpregnerte lekter langs langsider for sikre drenering / lufting. Større, sammenhengende løsninger skal ikke monteres på hjul, da størrelse og vekt gjør dem vanskelige å flytte, og gir fare for skadelig strekk i skjøter ved flytting.
    V. Kasser som monteres uten bunnplater behøver normalt ikke leca-kuler og duk før påfylling av jord. Det er avgjørende at underlaget er rett, slik at ujevnheter i terrenget ikke påvirker kassens form eller belastning av skjøtestykker.
    VI. BEDD plantekasser er lette konstruksjoner, og det er avgjørende at påfylling av jord / masse skjer kontrollert og med jevn fordeling av massen under arbeidet. Dumping av masse fra kran eller grabb kan gi sjokkbelastning av skjøter og/eller skape forflytninger av kassen som påvirker formen etter fylling.
    VII. Selvvanningskassene fra BEDD sikrer gode vanningsforhold ved korrekt bruk. Normalt bør de etterfylles med 12-15 liter vann hver 3-4 uke – litt avhengig av plantenes behov og lokale forhold. Hyppig påfylling eller overvanning kan være skadelig for plantene, og for utendørs kasser vil det også øke mengden dreneringsvann som drypper fra kassen. Innendørs selvvanning er 100% tett, og vil ikke gi drenering ut til gulv.

Et NORSK system for plantekasser i stål

Viktig informasjon ved montering og vedlikehold.

FDV DOKUMENTASJON - VEDLIKEHOLD

1. Plantekasser fra BEDD krever lite vedlikehold, og tåler å stå ute med jord hele året. For å unngå skitt / farge fra pollen og forurensing bør lakkerte paneler vaskes med fuktig klut ved behov. Karmen på bunnplatene vil normalt få litt farge fra avrenning av vann med jord-rester. Det anbefales å vaske denne karmen med en stiv børste eller skuresvamp ved behov for å unngå at fargen setter seg.

2. BEDD paneler i ubehandlet stål / rust, og er laget for å ruste naturlig over tid. For rask og jevn «rusting» av panelene, anbefaler BEDD å spraye slike paneler med 7% husholdningseddik 1 gang pr. dag over 3 dager etter montering. Merk at paneler i stål/rust vil gi noe avrenning av rustfarget vann på underlaget. Dersom man ønsker å unngå dette bør man velge paneler i Rustlakk som alternativ.

3. Mange BEDD kasser med 50 cm høyde kan leveres med selvvannings-kasser. Disse kommer i to varianter. En høy variant for bruk innendørs, og en lav variant med påfyllingsrør og nivåmåler for bruk utendørs. Instruks for bruk og fylling av kassene følger med produktet. BEDD fraskriver seg alt ansvar for skader på planter eller gulvbelegg ved feil bruk av selvvanningskassene.

Selvvanning
60x60 cm utendørs



Selvvanning
120x40 cm utendørs



Selvvanningstanker med påfyllingsrør og nivåmåler produsert av BT plast i Halden.
Kassene er i resirkulert plast og sikrer kapillær-vanning fra de nedfelte jordvekene i lokket.
Nivåmåleren gir en god indikator på vannstand, men det er IKKE nødvendig å etterfylle for å holde nivået på grønt. BEDD anbefaler påfylling av 12-15 liter vann hver 3-4 uke, avhengig av planter og lokale forhold.

Et NORSK system for plantekasser i stål

Systemet gir stor kreativ frihet og anledning til å skreddersy løsninger for ulike miljøer.



Vinkel rundt utegruppe på Thorbjørnrud Hotell.
Bygget før innspilling av Hver gang vi møtes 2026.
Farge rustlakk, og montering i to høyder.



Frittstående kasser med drenerende bunnplater og hjul for mobilitet. Perfekt for variasjon og endring av uteplassen.



Kjøkkenhage for Nermo Hotell. Kasser i ubehandlet stål / rust uten bunn gir stort jordvolum og drenering rett til gruslaget under.



80x40 modell med tett tank og silikonben for bruk til levende planter på hyller og skap.



Med tegneprogrammet på bedd.no er det enkelt å tegne og prise prosjekter. Spør oss gjerne om hjelp til å tegne løsningsforslag basert på dine ideer og ønsker.

Lær mer på www.bedd.no